ОБЩИНСКИ-СЪВЕТ – РАКИТОВО

НАРЕДБА

ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 535/21.12.2006 година

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната и аварийна безопасност, на територията на Община Ракитово,

Чл,2 Гражданите са длъжни да не създават условия за разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването им. възникване и

Чл.3 Разпорежданията на специализираните органи на пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл.4 Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл.5(1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварии н о-спасителни дейности, своевременно да се уведоми Рйонната служба за пожарна безопасност и защита на населението чрез тч \|телефон _160_ или 23-26.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Раздел I. Общински обекти

Чл.6 (1) Във всеки обект собственост на Общината се създава "Панка - досие" документи, касаещи организацията на пожарната и аварийна безопасност, съобразени с изискванията на "Наредба Х°1-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация", а именно:

1 Противопожарна Наредба.

2.Противоиожарни инструкции на обектите.

3.Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии,

4.Планове за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при капитални, текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес,

5.Планове за евакуация.

б.Заповедн на собствениците или ръководителите на обектите, издадени на основание чл,П(1) от горе цитираната "Наредба № 1-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в

експлоатация",

7.Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната иаарийна безопаност адресирани до общински обекти.

8.Пожаробезопасно извършване на огневи работи. .

(2)Документите по т.1, 2, 3, 4 и 5 от ал.(1), слеД изготвянето им се съгласуват с РС"ПБЗН" гр.Велинград.

(3)Плановете за евакуация се изработват за производствени и обществени сгради за масово пребиваване на хора /с помещение за над 50 човека/ както и за училища, детски и болпични заведения.

(4)Плановете за действия при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека персонал..

(5)В случаите когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по т.4 се изготвят съвместно.

(6) Периодично, но поне един път годишно плановете по т.3 и т.4 се проиграват.

Чл.7.Координатори на дейността по осигуряване на връзката с РС"ПБЗН" гр. Велинград се определят по населени места и общински обекти.

Раздел II,

Обекти на производствени, обслужващи и търговски фирми

Чл.8.Координатор на дейността по осигуряване на връзката с РС"ПБЗН"гр. Велинград във фирми с персонал до 10 човека се изпълнява от ръководителя и, а при персонал над 10 човека може и от определино със заповед на ръководителя ***лице.***

Чл.9 (1) Във всеки обект се създава "Папка - досие" с документи, касаещи Организацията на пожарната и аварийна безопасност съобразени с изискванията на "Наредба №1-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация" съдържаща:

1 .Противопожарна Наредба.

2.Противопожарни инструкции на обектите.

3.Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии.

4.Планове за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при капитални, текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес.

5,Планове за евакуация.

6. Заповеди на Кмета на Общината, издадени на основание чл. 11 от горе цитираната "Наредба №1-209 за правилата н нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация".

7.Документи издадени от специализираните контролни органи на пожарната и аварийна безопасност адресирани до общински обекти,

8. Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.

(2).Документите по т.1, 2, 3, 4 н 5 от ал.(1), след изготвянето им се съгласуват с РС"ПБЗН" гр,Велинград.

(3)Плановете за евакуация се изработват за производствени и обществени сгради за масово пребиваване на хора /с помещение за над 50

човека/ както и за училища, детски и болнични заведения.

(4)Плановете за действия при ликвидиране на аварии и пожари се изработват за обекти с над 10 човека персонал.-

(5)В случаите когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по т.4 се изготвят съвместно.

(б)Периодично, но поне един път годишно плановете по т.3 и т.4 се проиграват.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

Територията на обектите

Чл.10. Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горнми отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта.

Чл.11(1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища със свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на разстояние по-малко от 12м.

Чл.12 Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно БДС 123-009-83 и "Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана"

Раздел II.

В личните дворове в населените места в общината

Чл.13 (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопанските постройки.

(2)Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран / в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 бр. и разстояния между, тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

(3) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1. На разстояния, по-малки от бм.от сгради /къщи, летни кухини и навеси към тях/, на 3м. от оградите на съседите и на 8м. от постройкте им. '

2. Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

(4) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва

да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответсват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6м.

2. Когато разстоянието е по-малко от 6 м. една от срещуположните външни стени съответства на изискванията за брандмауер.

3. Да пе се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват.

Чл.14 При складиране па дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1.Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 м. от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако стената е пожар озащитна с граница на пожароустойчивост 1 час.

2.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо, състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1.5м, Същите да са защитени от влага и вода.

3.Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване изискванията на чл.411 от Наредба №2 /ПСТН/,

Чл.15(1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, конто са специално пригодени ,за целта във вид па фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:

1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко 5 м.

2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко 8 м.

3. Оградите на съседите, най-малко 3 м.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус най-малко 3 м. а от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от 2 м. от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

(4) Да не се използуват горими течности за разпалване на огъня или за поддържане на горенето.

(5) Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.

(6) Да се осигурят кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(7)През цялото време огънят да не се оставя без наблюдение.

(8)След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени

(9)Забранява се паленето на огън при силен вятър.

следните минимални разстояния отстоящи от:

1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж пай - малко 8 м.

2.Короните на дърветата, електрическите н телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко 4м.

(2) Купчините да са с размери не по-големи от 1,5м. в диаметър и 1м. високи.

(3)Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от 4м. от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(4)Да не се използуват горими течности за разпалване и поддържане на горенето.

(5) Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят силно токсични вещества.

(6) Да се осигурят кофи с вода за гасене

(7) През цялото време, огънят да не се оставя без наблюдение

(8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлееши въглени
(9) Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцелът с разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или ,горски масиви
Чл.17 Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места, негорими сандъци или кофи в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

Раздел - III.
Сгради, помещения и съоръжения.

Чл.18 След напускане на работното място всеки, работник и служител с длъжен да го остави в пожаро-безопасно състояние.
Чл.19 До взриво и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийно пожаро-защитни и пожарогасителни съоръжения на видно място да се ПОСТАВИ схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.
Чл.20 Сфадите и помещенията да се оборудват с необходимите и изправни противопожарни уреди, съгласно Наредба №2/ПСТН/. Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба № 4
Чл.21 Пожароопасните и взривоопасни зони, местата за тютюнопушене и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба №4
Чл.22 По време когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са постоянно отключени.
Чл.23 Мероприятията за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места съответстващи на изискванията на Наредба №2/1ГСТН/

Чл. 24, Забранява се:

1 .Преграждането и складирането в евакуационните пътища,

2.Премахване предвидените по проекта врати, стълбищпи клетки, коридори, предверия и др. строителни конструкции.

3.Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове и противопожарни уреди.

4.Изменение на функционалното състояние на сгради и помещения в разрез с установения ред.

Раздел - IV.
Електрически инсталации

Чл. 25 Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да съответства на пожаро-безопасната експлоатация.

Чл. 26 Всички неизправни ел. инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремотирането им.

Чл.27 Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения при :

1.Конструктивни промени без съгласуване.
2.Нестандартни и неизправни уреди.
3-Нестандартни електрически предпазите ли.

4.Оставени без наблюдение /без акумулиращи печки/.

5.Нарушено згщитно изпълнение. »

6.Нарушена инструкция за монтаж и експлоатация.

7.Извършени ремонтни дейности от лица не притежаващи необходимата квалификация.

Раздел - v.

Системи за отопление и вентилация

Чл.28 Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени, за тяхното производство, монтаж и използуване.

Чл.29 Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 01.10. отоплителните съоръжения, уреди и инсталации /общински, производствени и лични, намиращи се на територията на Общината/ да се проверят и отремонтират. В експлоатация да се допуснат само изправните. .

Чл.ЗО Комините се почистват преди отоплителния сезон. Не се допускат в експлоатация комини:

1.Нензмазани в под покривното пространство.

2.Незащитени отвори/без розетки и ревизионни вратички/.

Чл.31 Да се спазят следните изисквания за отоплителните уреди и печките:

1 .Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/

2.Да са на разстояния не по-малки от 1м. от горими конструкции и материали

3.Димо-отводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно; заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 0,8м. горими предмети.

Чл-32 Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. При изхвърляне на пепелта и сгурията при спазване на

Раздел-VI.

Новостроящи, *реконструиращи* ***и модернизиращи се обекти***

Чл.33(1) За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация и преоборудване се изготвя проект и съгласува с РС"ПБЗН" гр.Велинград при спазване изискванията на ЗУТ.

(2) При регистрация, лицензиране и категоризиране на обекти от Община Ракитово, да се представя от инвеститора " Становище за съответствие с изискванията за Пожарна и аварийна безопасност във връзка с регистрация (лицензиране) на обектите." по образец приложение № 26 от Наредба №1-117 от 15.05.2003 год. Обн. ДВ, бр.53 / 2003 г.

Чл.34 Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви "План, осигуряващ пожарната и аварийната безопасност'[1]. Разрешителните за огневи работи са съставна част от плана.

Чл.35 При ремонти свързани с временно изключване иа източници за

противопожарно водоснабдяване, АПИИ (автоматични пожароизвестителнн инсталации) и АПГИ (автоматични пожарогасителни инсталации) се уведомява Районната служба за пожарна безопасност н защита на населението гр.Велинград.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Раздел I.

В горите

Чл.36(1) След обявяване на пожароопасния сезон от Министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи.

Изготвят списъци, които съдържат:

1.Численост на гасаческата група, която да е най-малко 10 човека на възраст от осемнадесет до шестдесет годишни мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място.

2.Видове противопожарен инвентар и съоръжения ползвани от гасаческатав

1-Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до носените след настъпване на восъчна зрялост,

2.Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.

3.Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания,

4.Да се включват в погасяването на пожара, при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия,

Чл.41 Стриктно да се спазват изискванията на Наредба №1-153 / 1999 г. от земеделските кооперации, частни стопани и фирми имачш отношение по прибиране и съхраняване на реколтата,

Чл.42 Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева но слоговете, крайпътни ивици и други площи.

ГЛАВА ПЕТА

РАЗПОРЕДБИ

Раздел -1. Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази Наредба "обект" са всички недвижими имоти съоръжения и инсталации на ведомства и организации, търговци и търговски дружества и други правни субекти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за МВР и ППЗМВР на Република България.

§2. "Брандмауер" е негорима пожаро-защитена стена с граница на ножароусичивост два часа и половина и преминава през всички горими конструкции в

сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива /чл.17 от Наредба №2 ЯТСТНУ.

Раздел –II .

Административно наказателни разпоредби

&3.(1) На нарушителите на тази Наредба се налагат административни наказания /глоби / по чл.22,ал.3;ат ЗМСМА в размер:

До 100лв. за граждани.

От 100 до 300лв. за собственици нли ръководители на обекти.

От 300 до 500лв. ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на длъжностно лице

(2) Наказанията се налагат от кмета на общината въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от органите на държавния противопожарен контрол.

(3) Който пречи на специализираните органи на ПБЗН да изпълняват задълженията си, произтичащи от тази Наредба се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.

Раздел - III.

Преходни и заключителни разпоредби

§4,Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§5. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§6.Контрол по тази наредба възлагам на кметовете по намелени места, кметските наместници и членовете на КД по обекти.

&7.{1)Прелис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски' наместници и ръководители на обек ти в общината.

(2)Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места. Наредбата е приета с Решение № 535 Протокол № 46 от заседание на Общинския съает, проведено на 21.12.2006г. и влиза в сила от датата на приемането й.